



延安大学机密

2018年招收攻读硕士学位研究生入学考试业务课试题

适用专业名称：护理专业

考试科目名称：护理综合 308

注意事项：

- 1、请将答案直接做到答题纸上，做在试题纸上或草稿纸上无效。
- 2、除答题纸上规定的位置外，不得在卷面上出现姓名、考生编号或其它标志。
- 3、本试题共 7 页，满分 300 分，考试时间 180 分钟。

一、单项选择题：（每题 2 分，共 80 分，以下每道考题有五个备选答案，请选择一个最佳答案。）

1、口腔护理的目的不妥的是

- A、保持口腔清洁 B、消除口臭、口垢
C、清除口腔内一切细菌 D、观察口腔粘膜和舌苔
E、预防口腔感染

2、超声波雾化器的雾化罐放置药液的液量为

- A、20~30ml B、30~50ml C、40~80ml D、50~100ml E、100~150ml

3、乙醇拭浴浓度为

- A、20~30% B、25~35% C、15~25% D、30~50% E、35~40%

4、亚急性细菌性心内膜炎病员应在何时采血为宜

- A、定时 B、空腹 C、夜间熟睡 D、畏寒发热时 E、晨起时

5、进行下述哪项检查时，不必通知患者空腹采集血标本

- A、抽血检查甘油三酯 B、抽血做交叉配血试验 C、检查血糖
D、检查二氧化碳结合力 E、检查肝功能

6、下列注射进针角度错误的是

- A、皮内注射针头与皮肤呈 5° 角
B、皮下注射针头与皮肤呈 30°~40° 角
C、肌肉注射针头与皮肤呈 50°~60° 角
D、静脉注射针头与皮肤呈 20°~25° 角
E、动脉注射针头与动脉走向呈 40° 角

7、下列哪种颜色是剧毒药瓶上的标签颜色

- A、蓝色 B、红色 C、黑色 D、绿色 E、黄色

- 8、男，78岁，因肺炎住院，据医嘱给予抗生素静脉输入，每分钟输入40滴，该患者每小时输入的液体量为
A、130ml B、140ml C、150ml D、160ml E、170ml
- 9、急诊收治了一位神志不清，口吐白沫，敌敌畏中毒的病人，为减少毒物吸收，需立即洗胃，护士应为其安置的体位是
A、坐位 B、仰卧位 C、右侧卧位 D、左侧卧位 E、半坐卧位
- 10、临终患者表示“假如你给我一年时间，我会……”，该患者的心理反应为
A、否认期 B、接受期 C、抑郁期 D、愤怒期 E、协议期
- 11、患者，女性，42岁。诊断为“甲型肝炎”。对她所用的票证和钱币进行消毒，合适的方法是
A、过氧乙酸擦拭 B、压力蒸汽灭菌 C、过滤除菌
D、微波消毒 E、液氯喷洒
- 12、癫痫持续状态首选的药物是
A、卡马西平 B、乙琥胺 C、苯巴比妥 D、地西洋 E、扑米酮
- 13、甲状腺功能亢进患者的饮食宜给予
A、高热量、高蛋白、高维生素 B、高热量、高蛋白、低维生素
C、高热量、高蛋白、高盐 D、高热量、低蛋白、低盐
E、低热量、低蛋白、低盐
- 14、女，53岁，因哮喘急性发作，急诊入院。护士的初步护理不妥的是
A、护士自我介绍，消除陌生感 B、立即给患者氧气吸入
C、安慰患者，减轻焦虑 D、详细介绍环境及规章制度
E、通知医生，给予诊治
- 15、男，50岁，消化性溃疡5年，因腹痛、反酸入院，治疗期间由于饮食不当并发大出血，此时不会出现
A、呕吐 B、黑便 C、昏厥 D、休克 E、腹痛加重
- 16、在输血过程中病人发生了溶血反应，此时护士首要的护理是
A、立即停止输血 B、通知医生 C、静脉滴注4%碳酸氢钠
D、测量血压及尿量 E、皮下注射肾上腺素
- 17、一氧化碳重度中毒患者最佳氧疗方式是
A、持续高流量给氧 B、持续低流量给氧 C、50%乙醇湿化后给氧
D、高压氧治疗 E、间歇高流量给氧
- 18、一女性青年患慢性特发性血小板减少性紫癜，经常出血不止，经泼尼松治疗6个月后症状无好转，最近出血更为严重，应选择下列哪项治疗措施为妥
A、改用地塞米松治疗 B、大量血浆置换术 C、输血小板悬液
D、应用免疫抑制剂 E、做脾切除
- 19、肝性脑病患者为减少肠道氨的吸收，不宜采用的措施是
A、生理盐水清洁灌肠 B、肥皂水清洁灌肠 C、硫酸镁导泻
D、白醋加生理盐水灌肠 E、番泻叶液口服
- 20、慢性心力衰竭患者使用洋地黄治疗过程中，一日不慎漏服一次，此时患者应该
A、在下一次服药时补服

- B、不要补服，下一次按照医嘱剂量正常服药
C、发现时立即补服漏服剂量的全量，下一次按照医嘱剂量正常服药
D、发现时立即补服漏服剂量的半量，下一次按照医嘱剂量正常服药
E、发现时立即补服漏服剂量的全量，下一次按照医嘱剂量半量服药
- 21、纠正尿毒症性贫血最有效的措施是
A、输新鲜血 B、输库存血 C、输血浆
D、注射促红细胞生成素 E、输血浆代用品
- 22、患者，女性，52岁，脑血管意外，经治疗后病情稳定，但仍遗留下肢运动障碍，给予下肢功能康复锻炼。此种护理干预属于哪级预防
A、初级预防 B、一级预防 C、二级预防 D、三级预防 E、全程预防
- 23、按组织学分型，支气管肺癌最常见的类型为
A、鳞状上皮细胞癌 B、小细胞未分化癌 C、大细胞未分化癌
D、腺癌 E、细支气管一肺泡细胞癌
- 24、心电图描记在Ⅱ、Ⅲ、aVF导联出现ST段抬高及出现宽而深的Q波，诊断为
A、心绞痛 B、急性下壁心肌梗死 C、急性广泛前壁心肌梗死
D、急性前壁心肌梗死 E、急性侧壁心肌梗死
- 25、患者，女性，25岁，诊断为化脓性指头炎，切开引流最佳切口是
A、侧面横切口 B、侧面纵切口 C、掌面横切口
D、掌面纵切口 E、鱼口形切口
- 26、膀胱结石的典型症状是
A、进行性排尿困难 B、膀胱刺激症状
C、排尿突然中断，伴会阴部放射痛 D、疼痛性血尿
E、会阴部下坠感
- 27、一患者因左下肢血栓闭塞性脉管炎入院治疗，护士指导其做勃格运动目的
A、减轻下肢水肿 B、促进患者舒适
C、减慢肢体坏疽速度 D、促进侧支循环建立
E、提高日常活动能力
- 28、王某，男性，40岁，颅脑损伤后长期昏迷。加强营养宜选用的补给途径是
A、口服 B、管饲 C、经周围静脉
D、经中心静脉 E、经周围小动脉
- 29、女，43岁，行胆总管切开取石。T形管引流术后12天，体温正常，无黄疸，每天引流透明黄色胆汁50ml。病人下床活动时不慎将T形管脱出，正确的处理
A、做好术前准备 B、从瘘口插入T形管或设置引流管支持
C、半卧位，胃肠减压 D、输液，应用抗生素
E、观察病情，暂不做处理
- 30、男性，25岁，骑摩托车翻车后头部受伤，颈部剧痛，四肢感觉和运动功能尚存，身体多处软组织损伤，此时急救运送方法正确的是
A、立刻将其扶起 B、用软担架搬运
C、专人托扶头部 D、一人背负搬运
E、二人抱持搬运

- 31、师某，男性，65岁。腰麻下行前列腺切除术后12h，烦躁不安，生命体征平稳。
查体见：下腹胀隆，叩诊呈浊音，首先考虑
A、急性内出血 B、急性胃扩张 C、肠梗阻
D、急性腹膜炎 E、尿潴留
- 32、男，30岁，腹部受伤后腹痛1小时，血压80/60mmHg，脉率120次/分，腹腔穿刺抽出不凝固血液。最佳的处理措施是
A、应用止血剂 B、补充血容量 C、应用抗生素
D、抗休克同时剖腹探查 E、输血输液至血压平稳后手术
- 33、硬膜外麻醉最严重的并发症是
A、血压下降 B、血管扩张 C、尿储留
D、全脊髓麻醉 E、呼吸变慢
- 34、男性，39岁，因脊髓型颈椎病接受手术治疗，对其出院指导中正确的是
A、避免猛力转头动作
B、1~2周后症状即可完全消失
C、日常生活中减少颈部活动，尽量保持颈部固定
D、枕头高度以头颈部未压上时有一拳高为宜
E、乘坐高速行驶的汽车时，应面对正前方或正后方
- 35、李某，男性，呕吐、反应迟钝、乏力、腹胀、脉速、心律不齐，心电图示T波低平，出现u波，应首先考虑
A、等渗性脱水 B、高钾血症 C、低钾血症
D、低钙血症 E、代谢性酸中毒
- 36、超声波雾化器在使用过程中，水槽内的水温超过多少时应及时调换冷蒸馏水
A、30℃ B、40℃ C、50℃ D、60℃ E、70℃
- 37、濒死病人最后消失的感觉是
A、视觉 B、听觉 C、嗅觉 D、味觉 E、触觉
- 38、在病房护理工作中，保护患者隐私最适当的方法是
A、治疗时间不允许家属探视
B、尽量不暴露患者的隐私部位
C、需要暴露患者隐私部位时请其他患者和人员暂时离开
D、在病床间或周围设置屏风或布帘，需要时用遮挡患者
E、以上都不是
- 39、下列关于共同参与型模式的说法，错误的是
A、以生物—心理—社会医学模式为指导思想
B、护士与患者之间双向发生作用
C、护患双方为等位的心理关系
D、患者积极主动地配合并亲自参与护理
E、适用于所有清醒患者
- 40、下列对压疮淤血红润期护理措施错误的是
A、积极治疗原发病，补充营养 B、局部皮肤按摩
C、用半透膜敷料加以保护 D、勤巡视，定时翻身

E、可用水胶体敷料保护

二、多项选择题：（每题 3 分，共 45 分，在五个备选答案中，选出所有正确答案，多选或少选计 0 分。）

1、急性心肌梗死患者溶栓后间接判断溶栓成功的指标是

- A、血清 CK-MB 酶峰提前出现(14 小时以内)
- B、2 小时内血压、心率恢复到正常范围
- C、心电图 ST 段于 2 小时内回降>50%
- D、2 小时内出现再灌注性心律失常
- E、胸痛 2 小时内基本消失

2、肺炎链球菌肺炎的护理措施有

- A、缓解不适，促进身心休息
- B、用退热药，促进出汗
- C、促进排痰，改善呼吸
- D、观察病情及时处理休克型肺炎
- E、应快速输液

3、急性出血坏死型胰腺炎的并发症有

- A、胆石症
- B、急性肾衰竭
- C、ARDS
- D、糖尿病
- E、胰腺假性囊肿

4、下列关于帕金森病患者震颤的描述，正确的是

- A、睡眠中消失
- B、运动时加重
- C、安静时明显
- D、多为首发症状
- E、多由双侧上肢近端开始

5、慢性肾功能衰竭导致贫血的原因有

- A、红细胞生成素减少
- B、出血及失血过多
- C、骨髓受到抑制
- D、电解质代谢紊乱
- E、代谢性酸中毒

6、腹部手术前灌肠的叙述正确者

- A、在择期手术前晚进行
- B、急症手术立即进行
- C、可减少术中污染
- D、可减轻术后腹胀
- E、至灌洗回流液无粪便或残渣为止

7、关于慢性粒细胞白血病急变，下列哪些是正确的

- A、出现不明原因的发热和贫血加重
- B、出现 Ph 染色体以外的染色体异常
- C、嗜碱性粒细胞增多
- D、急变的类型多为急性粒细胞变
- E、急变后愈后好

8、格林—巴利综合征病人的护理诊断为

- A、低效性呼吸型态
- B、清理呼吸道无效
- C、生活自理能力缺陷
- D、恐惧
- E、急性意识障碍

9、糖尿病酮症酸中毒的临床表现有

- A、呼吸减慢
- B、呼气有氨味
- C、皮肝干燥
- D、恶心呕吐
- E、极度口渴

10、胆总管探查，T 形管引流的护理

- A、保持引流管通畅
- B、防止脱落
- C、记录引流液量和性质
- D、严格无菌操作
- E、拔管前必做夹管试验

11、做大便隐血试验时，会造成患者化验结果假阳性的食物有

A、肉类 B、动物肝 C、血 D、菠菜 E、补铁口服液

12、下列哪些属于治疗饮食

- A、流质饮食 B、忌碘饮食 C、半流质饮食
D、高蛋白饮食 E、低盐饮食

13、冷疗的禁忌症有哪些

- A、血液循环障碍 B、慢性炎症或深部化脓病灶 C、急性损伤初期
D、组织损伤、破裂或有开放性伤口处 E、对冷过敏者

14、大量不保留灌肠的目的

- A、解除便秘 B、为肠道手术做准备
C、清除有害物质，减轻中毒 D、为分娩做准备
E、灌入低温液体，为高热患者降温

15、侧卧位压疮好发部位有

- A、肩胛部 B、肘部 C、骶尾部 D、髋部 E、肋骨

三、名词解释：（每题 5 分，共 55 分）

- 1、肛裂三联症
- 2、Charcot 三联征
- 3、连枷胸
- 4、无菌技术
- 5、体位引流
- 6、急性蜂窝织炎
- 7、医院获得性肺炎
- 8、副癌综合征
- 9、高血压脑病
- 10、甲状腺功能亢进症
- 11、倾倒综合症

四、简答题：（每题 10 分，共 60 分）

- 1、洋地黄中毒反应及处理方法？
- 2、在什么情况下必须记录液体的出入量？
- 3、常用抗结核药的种类及副作用有哪些？
- 4、简述保留灌肠的常用溶液及注意事项？
- 5、疼痛病人应如何进行护理？
- 6、试述急性肾小球肾炎的休息原则。

五、病例分析题：（每题 20 分，共 60 分）

- 1、男性，65岁，长期便秘。5年前发现右腹股沟区肿块，约3cm×3cm大小，2年来肿块逐渐增大至10cm×5cm大小，可坠入阴囊。肿块突出时感下腹坠胀，隐痛。
体检：右腹股沟区约10cm×5cm大小肿块，质软，无压痛，回纳后压迫内环，不再出现。

问题：(1)该病人最可能的诊断，请列出诊断依据。(8分)

(2)该病人拟行手术，存在哪些主要护理问题。(6分)

(3)应给予哪些主要护理措施。(6分)

2、患者，男，60岁，晨起突然出现胸骨后疼痛，伴大汗，持续2小时不缓解，急诊收入病室，护理体检：T 36.9℃，P 52次/分，R 16次/分，BP 110/70mmHg，面色苍白，表情痛苦，大汗淋漓，叩诊心界不大，听诊心律齐，各瓣膜区无病理性杂音，肝脾未触及。辅助检查 WBC $10.5 \times 10^9/L$ ，心电图示：窦性P波，心率52次/分，在II, III, aVF, V7-9导联可见病理性Q波，ST段弓背向上抬高，T波倒置，

问题：(1)该患者的医疗诊断？(8分)

(2)该患者一周内主要护理措施？(12分)

3、洪先生，34岁。饮酒饱餐后上腹部剧痛7小时，伴呕吐、大汗，诊入院。查体：面色苍白，体温38℃，血压80/60mmHg，心率132次/分，全腹肌紧张、压痛及反跳痛，移动性浊音阳性。血白细胞 $12.7 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.86，血淀粉酶740U/dl。

问题：(1)请写出该病人正确的临床诊断。(6分)

(2)提出该病人的主要护理诊断及依据。(6分)

(3)写出你对该病人进行健康教育的要点(8分)